

THE NEW GENERATION OF OFF-ROAD EXPERIENCE

# M-HERO 817



\*fotografija je ilustrativna\*

# Tehničke karakteristike



## Dimenzije i težina

|          |          |          |                |               |               |
|----------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Dužina   | Širina   | Visina   | Razmak točkova | Prednja staza | Povratni trag |
| 5.100 mm | 1.998 mm | 1.899 mm | 3.005mm        | 1.710 mm      | 1.707 mm      |

|              |                     |                    |          |                    |
|--------------|---------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Broj sedišta | Volumen prtljažnika | Volumen rezervoara | Masa E0  | Masa E1 +          |
| 5            | 828 - 2.112 l       | 84 l               | 2.817 kg | 2.909 kg<br>+92 kg |



## Pogon i baterija

- <STRONG>PLUG-IN HIBRID

|                     |                    |                             |                              |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Motor               | Maks. moć          | Maks. obrtni moment         | 0-100 km/h                   |
| 1.5 l / Turbopunjač | 505 kW / 677 k.c.  | 848 Nm                      | 5.2 sek                      |
| Prenošenje          | Kapacitet baterije | Električna kilometraža VLTC | Kombinovana kilometraža VLTC |
| 2AT Automatic       | 31.7 kWh           | 110 km                      | 1.113 km                     |

Tip pogona  
Inteligentni pogon na svim točkovima (AVD)

Brzo punjenje  
**15 min**  
20-80% kapaciteta

Sporo učitavanje  
**4.3 sata**  
20-100% kapaciteta

Tip baterije  
Litijum gvožđe fosfat

Standardni priključak za punjenje  
**EU CCS2**

Emisioni standard  
**EURO 6B**



## Podvozje

Prednji kočioni sistem  
Disk kočnice sa ventilacijom

Zadnji kočni sistem  
Disk kočnice sa ventilacijom

Prednje vešanje  
Nezavisno vešanje sa duplim polugama

Zadnje vešanje  
Nezavisno vešanje sa duplim polugama

### VRSTA SUSPENZIJE NIVOA

Suspenzija sa stabilnim oprugama

**E0**



**E1 +**



Adaptivno vazdušno vešanje



CDC sistem dinamičke kontrole amortizera



### PODEŠAVANJE VISINE

E0



E1+

**150 mm**

(-45 ~ +105) mm



## Valkabiliti

|                                      | E0     | E1+                        |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| Min. klirens od tla                  | 222 mm | 228 mm<br>Off-road: 333 mm |
| Ugao pristupa                        | 30°    | 30°<br>Off-road: 37.7°     |
| Ugao povlačenja                      | 30°    | 30°<br>Off-road: 37°       |
| Prevazilaženje ugla                  | 19°    | 19°<br>Off-road: 27.3°     |
| Maks. ugao okretanja zadnjih točkova | —      | ±10°                       |
| Min. radijus okretanja               | 6.2 m  | 5.2 m                      |
| Režim bočnog pomeranja               | —      | ✓                          |
| Maks. dubina kroz vodu               | 700 mm | 900 mm                     |



## Offroad karakteristike

|  | E0      | E1+  |
|--|---------|------|
| MATS™ All Terrain Adaptive Sistem                                | ✓       | ✓    |
| Dinamika i sistem kontrole kretanja                              | ✓       | ✓    |
| Sistem za detekciju dubine vodenih prepreka                      | —       | ✓    |
| REŽIMI VAN PUTA (SVI NIVOI)                                      |         |      |
| Duboki sneg • Slab sneg • Blato • Kamen • Pesak • Gašenje • Auto |         |      |
|  | E0      | E1+  |
| Ekspertni režim omogućava veću kontrolu vozača                   | ✓       | ✓    |
| Sistem pomoći za terensku vožnju pri maloj brzini                | ✓       | ✓    |
| Režim puzanja  | ✓       | ✓    |
| Elektronska blokada prednjeg i zadnjeg diferencijala             | opciono | —    |
| Mengshi Smart El. blokada diferencijala                          | ✓       | ✓    |
| Prednja i zadnja kuka za vuču                                    | ✓       | ✓    |
| Izlazna snaga od vozila do opterećenja (V2L).                    | 6 kW    | 6 kW |



\*fotografija je ilustrativna\*

## Eksterijer

### OSVETLJENJE

|                               | E0 | E1+        |
|-------------------------------|----|------------|
| LED prednja svetla            | ✓  | ✓          |
| Adaptivni matični farovi      | —  | ✓          |
| El. podešavanje visine farova | ✓  | Automatski |
| LED zadnja svetla             | ✓  | ✓          |
| LED zadnja svetla za maglu    | ✓  | ✓          |
| Treće LED svetlo kočnice      | ✓  | ✓          |

### DIZAJN I ZAŠTITA

|   | E0 | E1+ |
|---|----|-----|
| Branik sa off-road dizajnom               | ✓  | —   |
| Oklop sa urbanim dizajnom                 | —  | ✓   |
| Osvetljena prednja rešetka                | —  | ✓   |
| Panoramski stakleni krov sa el. suncobran | —  | ✓   |

### OGLEDALA, VRATA I STAKLA

|   | E0                                | E1+ |
|---|-----------------------------------|-----|
| El. bočni retrovizori sa funkcijom grejanja, memorije, pomoći pri parkiranju i uvlačenja kada su zaključani | ✓                                 | ✓   |
| Električna vrata. glatko zatvaranje i potpuna izolacija buke  | samo {{nevlne}} vrata prtljažnika | ✓   |
| Termoizolacija prednjih i prednjih bočnih prozora i izolacija od buke                                       | ✓                                 | ✓   |
| Zatamnjena zadnja bočna stakla sa toplotnom izolacijom  | —                                 | ✓   |
| Zatamnjena stakla za zadnja vrata   | —                                 | ✓   |
| Zatamnjena stakla na vratima prtljažnika  | ✓                                 | ✓   |
| Automatski električni. naočare sa funkcijom protiv štipanja   | ✓                                 | ✓   |
| Zagrejane mlaznice za pranje vetrobranskog stakla   | ✓                                 | ✓   |
| Krovni nosač  | ✓                                 | ✓   |
| Spoljni sanduk za prtljag postavljen pozadi   | ✓                                 | ✓   |



\*fotografija je ilustrativna\*

## Enterijer

|   | E0                    | E1+                 |
|---|-----------------------|---------------------|
| Multifunkcionalni kožni volan sa grejanjem  | ✓                     | NAPPA koža          |
| Podešavanje volana u 4 smeru  | ✓                     | ✓                   |
| Sedišta od eko kože   | ✓                     | —                   |
| NAPPA kožna sedišta   | —                     | ✓                   |
| Tapacirung na plafonu   | Cloth                 | Eko antilop navlaka |
| Kontrolni prekidači u vazduhoplovnom stilu  | ✓                     | ✓                   |
| Vozačevo sedišta sa električnim. 12-smerno podešavanje, 4-smerni lumbalni oslonac   | ✓                     | ✓                   |
| Suvozačko sedišta sa električnim. Podešavanje u 10 smeru, 4-smerni lumbalni oslonac | Nema lumbalne podrške | ✓                   |
| Funkcija masaže na prednjim sedištima   | —                     | ✓                   |
| Memorija, grejanje i ventilacija prednjih sedišta                                   | Nema ventilacije      | ✓                   |
| Kontrole suvozačevog sedišta u drugom redu  | —                     | ✓                   |
| Grejanje zadnjih sedišta  | ✓                     | —                   |
| M-SOUND Premium audio sistem sa 12 zvučnika   | ✓                     | —                   |
| Dinaudio® HiFi audio sistem sa 18 zvučnika  | —                     | ✓                   |
| Funkcija za smanjenje spoljne buke u kabini ENC                                     | ✓                     | ✓                   |
| LED ambijentalno osvetljenje sa izborom od 256 boja                                 | —                     | ✓                   |
| <b>KLIMA I KVALITET VAZDUHA</b>   | <b>E0</b>             | <b>E1+</b>          |
| Dvozonnska automatska kontrola klime  | ✓                     | ✓                   |
| Sistem za prečišćavanje vazduha u putničkom prostoru                                | ✓                     | ✓                   |
| Generator jona  | ✓                     | ✓                   |
| Filtriranje i praćenje finih čestica prašine u putničkom prostoru                   | ✓                     | ✓                   |
| Multifunkcionalni filter sa aktivnim ugljem, antibakterijski i antialergijski       | ✓                     | ✓                   |
| <b>POVEZIVANJE I SNAGA</b>  | <b>E0</b>             | <b>E1+</b>          |
| Odeljak za hlađenje   | —                     | ✓                   |
| Bežično punjenje mobilnog telefona sa hlađenjem                                     | ✓                     | ✓                   |
| Prednji i zadnji USB-A portovi  | ✓                     | ✓                   |
| USB-C portovi na instrument tabli, na prednjem i zadnjem redu                       | ✓                     | ✓                   |
| 12V ulaz u prednjem delu i u prtljažniku  | ✓                     | ✓                   |
| Utičnica 220 V u drugom redu i u prtljažniku  | ✓                     | ✓                   |



\*fotografija je ilustrativna\*

## Multimedija

|  | E0 | E1+ |
|--|----|-----|
| 10.25" digitalni info displej u boji za računar na vozilu                          |    |     |
| Multimedija sa 15.6-inčnim ekranom osetljivim na dodir u boji                      |    |     |
| Napredni Head-Up ekran   | —  |     |
| Ručica menjača u vazduhoplovnom stilu i birač off-road režima                      |    |     |
| Retrovizor sa video prenosom   |    |     |
| Kontrolni ekran osetljiv na dodir za drugi red                                     | —  |     |
| Inteligentni sistem glasovne kontrole sa četiri zone                               |    |     |
| Radio sa DAB funkcijom   |    |     |
| Povežite mobilni uređaj sa mogućnošću integracije Apple CarPlai-a i Android Auto-a |    |     |
| „Bluetooth“ hands-free sistem za mobilni telefon                                   |    |     |
| Pametni ključ - 2 kom  |    |     |
| Pristup ulaznim vratima bez ključa   |    |     |

## Sigurnost i sigurnost

|  | E0 | E1+ |
|--|----|-----|
| Prednji vazdušni jastuci - 2 kom   |    |     |
| Prednji bočni vazdušni jastuci - 2 kom   |    |     |
| Zadnji bočni vazdušni jastuci - 2 kom  | —  |     |
| Vazdušni jastuci tipa zavese po dužini automobila (pritisak 30 sekundi) - 2 kom. |    |     |
| Funkcija za ograničavanje sile zatezanja pojaseva 1. reda                        |    |     |
| Sigurnosni pojasevi sa 3 tačke u drugom redu                                     |    |     |
| Sistem za praćenje pritiska u gumama   |    |     |
| Automatsko zaključavanje pri izlasku iz automobila                               |    |     |
| Priprema za pričvršćivanje ISOFIKS dečijeg sedišta                               |    |     |
| Zaštitna ploča šasije  |    |     |



\*fotografija je ilustrativna\*

## Kamere i senzori

|  | E0                                  | E1+                                 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Virtuelni pogled na šasiju                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ultrazvučni senzori - 8 kom                          | 4 komada                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radarski sistem milimetarskog talasa - 3 kom         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Integrirana kamera za bezbednost i pomoć vozaču      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kamere za pregled oko automobila - 4 kom             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Panoramska kamera sa pogledom od 360° oko automobila | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Pomoćni sistemi

|  | E0                                  | E1+                                 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Adaptivni sistem tempomat                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inteligentni sistem za podešavanje udaljenosti     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistem upozorenja na sudar unapred                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autonomni sistem kočenja u slučaju nužde           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistem upozorenja od zadnjeg sudara                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistem za upozorenje o poprečnom saobraćaju pozadi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Upozorenje na otvorena vrata                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistem upozorenja na napuštanje trake              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inteligentni sistem kontrole brzine                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistem za praćenje mrtvog ugla                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Obojite spoljašnjost

Izbor crne ili zelene boje se dodatno naplaćuje od 800 € / 1565 BGN.



Bela  
Metalik



Crno  
Metalik



Zelena  
Metalik

## Obojite unutrašnjost



Crno  
Koža



Brovn  
Koža



Crvena  
Koža

## Dodatna oprema

|  | E0                                  | E1+                                 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 18-inčni aluminijumski točkovi su VestLake Tsustom 265/65 R18 autoput gume                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 18-inčne kovane felne su VestLake Tsustom 265/65 R18 autoput gume                          | opciono                             | <input type="checkbox"/>            |
| Aluminijumske felne od 18 inča sa gumama VestLake Tsustom 265/65 R18 za osvetljenje        | opciono                             | <input type="checkbox"/>            |
| Aluminijumske felne od 20 inča su Continental® Cross-Contact RKS 275/60 P20 autoputne gume | opciono                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Krovni prostor za prtljag  | opciono                             | opciono                             |
| Dodatni farovi su postavljeni na krov  | opciono                             | opciono                             |
| Bočne merdevine i bočna mreža za prtljag   | opciono                             | opciono                             |
| Visokonaponski propeler je opcioni uređaj za distribuciju energije                         | opciono                             | opciono                             |
| Vuchu komplet (2.5t sertifikovan, uključujući Vuchu stub i električni konektor)            | opciono 3.5t                        | opciono 3.5t                        |
| Komplet rezervnih guma (noseća guma + guma veličine pune + kran)                           | opciono                             | opciono                             |

## Cena

Sve cene u EUR su sa PDV-om

E0

SAJAM SPECIJALNE CENE (sa PDV-om)

61,000.00

EUR

~~63.000.00~~

EUR

E1+

SAJAM SPECIJALNE CENE (sa PDV-om)

71,000.00

EURO

~~74.000.00~~

EUR

Garancija

7 godina / 150.000 km